maxit 810



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-maxit-1739

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1: 2010

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A 1
Wasseraufnahme	w o
Wasserdampfdurchlässigkeit	µ ≤ 20
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	$\Lambda_{10,dry,mat} \le 0.18 \text{ W/(m·K)} \text{ für P= } 50 \text{ %} $ $\Lambda_{10,dry,mat} \le 0.20 \text{ W/(m·K)} \text{ für P = } 90 \text{ %}$
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Norbert Pauli, Geschäftsführer		
(Nar	me)	
Krölpa, 17. Juli 2014	(1. Qu.).	
(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)	

Anlage Sicherheitsdatenblatt